



CATALOGO  
**PORTE INTERNE**

# INDICE

---

1.



---

MISURARE UNA PORTA INTERNA  
Pag. 6

---

APERTURE PORTE  
Pag. 8

---

CERNIERE  
Pag. 18

2.



---

TIPOLOGIA LAMINATO  
Pag. 22

---

TIPOLOGIA LACCATO  
Pag. 30

---

TIPOLOGIA VETRO  
Pag. 34

---

TIPOLOGIA RASOMURO  
Pag. 46

3.



---

PANTOGRAFATURA  
Pag. 52

---

INSERTI IN ALLUMINIO  
Pag. 62

4.



---

COPRIFILI E BATTISCOPIA  
Pag. 70

---

COMPONENTI EXTRA  
Pag. 72

---

COLORI E FINITURE  
Pag. 74

---

MANIGLIE  
Pag. 78

5.



---


LAMINATO CON BATTUTA  
Pag. 86

---

LAMINATO SENZA BATTUTA  
Pag. 87

---

PROPOSTE ALLARGAMENTI  
Pag. 88



# Introduzione

---

## MISURARE UNA PORTA INTERNA

Pag. 6

---

## APERTURE PORTE

Pag. 8


---

## CERNIERE


Pag. 18

# MISURARE UNA PORTA INTERNA


BATTENTE SINGOLA




BATTENTE DOPPIA



BATTENTE SINGOLA SOPRALUCE




BATTENTE DOPPIA SOPRALUCE




# MISURARE UNA PORTA INTERNA


LIBRO 1/2 SIMMETRICA



LIBRO 2/3 ASIMMETRICA



BATTENTE ASIMMETRICA



## CM SPALLA

SPALLA 8 cm FUORI MISURA

SPALLA 10/12,5 cm STANDARD

SPALLA 13/14 cm FUORI MISURA

SPALLA 15/17 cm FUORI MISURA

ALLARGAMENTO\* FUORI MISURA

SPALLA 18/19 cm






\*vedi pagina 70

# APERTURE PORTE

## BATTENTE

L'anta è collegata ad un telaio fissato in modo stabile alle pareti tramite cerniere che permettono il movimento della porta.

L'ingombro di apertura all'interno della stanza è pari alla larghezza dell'anta stessa.



# APERTURE PORTE | BATTENTE


---




# APERTURE PORTE

## SCORREVOLE INTERNO MURO


L'apertura delle porte scorrevoli interno muro avviene all'interno della muratura mediante un apposito controtelaio, permette dunque di sfruttare meglio lo spazio a disposizione.



APRE VERSO DESTRA




APRE VERSO SINISTRA




## SCORREVOLE ESTERNO MURO

\*Realizzabile con o senza battuta


Le porte scorrevoli esterno muro sono porte la cui apertura avviene lungo la parete. In esse la porta scorre parallela al muro, attraverso un binario ricoperto da una mantovana di legno.



APRE VERSO DESTRA



APRE VERSO SINISTRA



# APERTURE PORTE | SCORREVOLI

---




# APERTURE PORTE


## LIBRO 1/2 SIMMETRICA

L'anta si ripiega a "libro" con rapporto tra le parti di 50/50 per occupare lo spazio minimo all'interno della stanza, una soluzione ideale per gli ambienti ridotti.


Le due parti sono tenute assieme da cerniere a scomparsa, che permettono alle ante di ruotare e impacchettarsi da un lato.




**SPINGERE VERSO INTERNO - DX**




**SPINGERE VERSO INTERNO - SX**



**TIRARE VERSO ESTERNO - DX**



**TIRARE VERSO ESTERNO - SX**



# APERTURE PORTE | LIBRO 1/2


---




# APERTURE PORTE

## LIBRO 2/3 ASIMMETRICA


L'anta si ripiega a "libro" in maniera asimmetrica 2/3 e 1/3 per occupare poco spazio all'interno della casa. Scorrendo lungo un binario, l'anta si richiude in due parti occupando circa un terzo dello spazio in meno rispetto a una porta standard.




**SPINGERE VERSO INTERNO - DX**




**SPINGERE VERSO INTERNO - SX**



**TIRARE VERSO ESTERNO - DX**



**TIRARE VERSO ESTERNO - SX**



# APERTURE PORTE | LIBRO 2/3

---



Modello: Elisabetta  
Apertura: Battente




A dark wood sliding door with a vertical glass panel and a brass handle, set in a modern interior. The door is partially open, revealing a white wall behind it. The surrounding walls are a textured, muted purple color. A dark red leather armchair is visible in the bottom right corner. The floor is made of light-colored wood planks.

Modello: Virginia  
Apertura: Scorrevole

# CERNIERE | ANUBA - A VISTA

## ANUBA - A VISTA

Le cerniere ANUBA a vista, dette anche a vite, sono le più tradizionali e le più utilizzate. Sono composte da due membri cilindrici, un maschio e una femmina, più due perni filettati inseriti uno nell'anta e uno nel telaio permettendo così l'apertura della porta.



Finitura disponibile\*



CROMO SATINATO



OTTONE LUCIDO



Questo tipo di cerniera viene utilizzata per:

- Porte battenti (esclusa la finitura Noce LK48) - vedi da pagina 74
- Porte a libro 1/2 simmetriche
- Porte a libro 2/3 asimmetriche

Solitamente vengono abbinate alla serratura a scrocco.


\*La finitura delle cerniere cambia in base al colore della maniglia scelta

# CERNIERE | COMBI - A SCOMPARSA

## COMBI - A SCOMPARSA

Le cerniere Combi a scomparsa presentano caratteristiche differenti dal punto di vista tecnico ed estetico rispetto ad una tradizionale cerniera a vista: sono dotate di un design moderno, funzionalità tecnologiche e semplicità di installazione e manutenzione, di fatti il sistema di regolazione sui tre assi (altezza, larghezza e profondità) garantisce stabilità nel tempo e fluidità nel movimento dell'anta.


Quando la porta è chiusa, le cerniere non sono visibili dall'esterno, assomigliano esteticamente ad una porta filomuro e permettono l'apertura dell'anta fino a 180°.



Finitura disponibile\*



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO

Questo tipo di cerniera viene utilizzata per:

- Porte battenti (esclusa le finiture Nuovola, Oak Rovere, Larice Biondo, Tanganika LD57, Noce 840 e Bianco Panna) - vedi da pagina 74

Solitamente vengono abbinata alla serratura magnetica.

\*La finitura delle cerniere cambia in base al colore della maniglia scelta



Modelli porte

---

## TIPOLOGIA LAMINATO

Pag. 22

---

## TIPOLOGIA LACCATO

Pag. 30

---

## TIPOLOGIA VETRO

Pag. 34

---

## TIPOLOGIA RASOMURO

Pag. 46

# TIPOLOGIA LAMINATO

---



## TIPOLOGIA LAMINATO


---

Per porta in laminato si intende una porta con rivestimento di materiale plastico, ossia un insieme di fogli pressati con resine, colorati tinta unita o imitazioni di finiture venate, simil legno.

Questo tipo di porta realizzata in tamburato è leggera ed ha il vantaggio di perdurare nel tempo, resistere ai graffi e alle macchie.

Le porte inoltre, sono facili da pulire e non subiscono modifiche con l'umidità.

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm e coprifili in multistrato da 7/9 cm



Cerniera di tipo Anuba Ø 13 mm




Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore




# LAMINATA CLASSICA


## APERTURE DISPONIBILI




Battente




Interno muro



Esterno muro



Libro 1/2  
simmetrica



Libro 2/3  
asimmetrica



## CERNIERE DISPONIBILI



Anuba - a vista



Combi -  
a scomparsa

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 62  
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 42

FINITURE DISPONIBILI: vedi da pagina 74  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# BEATRICE




CERNIERE  
DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa



APERTURE  
DISPONIBILI




FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 62  
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 42  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78


# ELISABETTA

---


## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro



## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 62  
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 42  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# VIRGINIA




CERNIERE  
DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa



APERTURE  
DISPONIBILI




FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 62  
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 42  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78


# MARILYN

---


## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro



## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

INSERTI IN ALLUMINIO: vedi pagina 62  
PERSONALIZZAZIONI IN VETRO: vedi pagina 42  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# NOTE

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

# TIPOLOGIA LACCATO

---



## TIPOLOGIA LACCATO

Le porte laccate, per garantire un maggior comfort acustico, vengono equipaggiate con un pannello di riempimento fonoassorbente in fibre di legno.

L'intera gamma è proposta in tutti i colori RAL: laccature di alta qualità, realizzate con diversi strati di vernice all'acqua con finitura opaca.

Questo tipo di porta ha il vantaggio di poter essere rifinita con un'infinita gamma di colori, resistendo all'abrasione e all'azione dei detergenti quando vengono pulite.

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm e coprifili in multistrato da 7/9 cm




Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera



Serratura magnetica con scrocco in teflon antirumore




STRUTTURA PORTA INTERNA




Pannelli esterni laccati - 8 mm

# LACCATA CLASSICA


## APERTURE DISPONIBILI




Battente




Interno muro



Esterno muro



Libro 1/2  
simmetrica



Libro 2/3  
asimmetrica



## CERNIERE DISPONIBILI



Anuba - a vista



Combi -  
a scomparsa

## FINITURE DISPONIBILI



RAL 9010 | serie



RAL 9003 | serie

Questo modello è realizzabile in tutti i colori RAL, con sovrapprezzo  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# MONNALISA


## CERNIERE DISPONIBILI




Combi -  
a scomparsa




## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro

## FINITURE DISPONIBILI



RAL 1013 | serie

Questo modello è disponibile **solo nella finitura RAL 1013**  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# TIPOLOGIA VETRO

---




## TIPOLOGIA VETRO

---


Le porte in vetro sono eleganti e di classe, perfette per chi ama uno stile moderno e pratico. Sono ideali per rendere gli ambienti più luminosi, consentono alla luce di filtrare attraverso spazi che non dispongono di finestre.

Per tutelare la privacy si possono scegliere vetri satinati, opachi o decorati trovando un elegante compromesso tra funzionalità e stile.

Telaio listellare 90° con alette telescopiche da 2/3 cm e coprifili in multistrato da 7/9 cm



Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera




Serratura magnetica con scrocco in teflon antirumore




# FRIDA

---


## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro



## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78




## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa



## APERTURE DISPONIBILI




FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78


# CLEOPATRA

---


## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro



## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# MARGARET


## CERNIERE DISPONIBILI




Combi -  
a scomparsa




## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro


FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78


# ANITA

---


## APERTURE DISPONIBILI



Battente



Interno muro



Esterno muro



## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa

FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# DIANA




## CERNIERE DISPONIBILI



Combi -  
a scomparsa




## APERTURE DISPONIBILI




FINITURE DISPONIBILI: Bianco Matrix, Palissandro, Larice  
Sabbia, Noce LK48 - vedi da pagina 74

VETRO DISPONIBILE: Satinato - vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78


# PORTE CON VETRO | PERSONALIZZAZIONI




PANAVISION




SLIM




MIRRORS




HOURGLASS




DIAMOND




SUNRISE




DUNE



HIGHWAY



TRIS



DICE

## MODELLI DISPONIBILI

Vetri personalizzabili in colore, dimensione e finitura.

FINITURE DISPONIBILI: vedi da pagina 74  
VETRI DISPONIBILI: vedi pagina 43  
MANIGLIERIA DISPONIBILE: vedi da pagina 78

# FINITURE VETRI DISPONIBILI

---



TRASPARENTE



SATINATO



SPECCHIO



TONH ROSSO



TONH BLU

Modello: Classico  
Vetro: Panavision



Modello: Classico  
Vetro: Hourglass



# TIPOLOGIA RASOMURO

---




## TIPOLOGIA RASOMURO

Le porte filo muro sono una soluzione particolarmente apprezzata nel design di interni, si tratta di porte perfettamente raso parete, senza cornice e senza coprifili.

L'effetto, una volta chiuse, è quello di una porta invisibile, l'assenza di spessori e ridondanze di alcun tipo permette infatti una totale integrazione nella struttura ospitante.

Guarnizione di battuta in gomma

Telaio in alluminio con scanalatura a dente di sega



Cerniera a scomparsa e cappucci copri-cerniera



Serratura magnetica con scrocco in teflon antirumore



# TIPOLOGIA RASOMURO

---







# Personalizzazioni

---

## PANTOGRAFATURA

Pag. 52

---

## INSERTI IN ALLUMINIO

Pag. 62

# PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA

---

## STILE MORBIDO E DELICATO

---

Questo tipo di pantografatura è caratterizzato da linee morbide e proporzioni classiche. Lo stile delicato ed arrotondato si trova in armonia sia con gli arredi classici che contemporanei. Le finiture disponibili sono le gamme colori RAL certificate per la loro alta qualità e resistenza.

### FINITURE DISPONIBILI




RAL 9010 | serie




RAL 9003 | serie


Questo modello è realizzabile in tutti i colori RAL, con sovrapprezzo




# PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA




VIOLA




TULIPANO




PAPAVERO




ROSA




COLOSSEO




NARCISO




CICLAMINO




IRIS




ORTENSIA



SILENE



AZALEA



FIORDALISO

# PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO

---

## STILE MINIMAL E DINAMICO

---

Questa tipologia di pantografatura si contraddistingue grazie alle sue linee semplici e decise, crea un motivo decorativo fatto di semplici giochi di ombre e luci.

La superficie è laccata con più passaggi per renderla uniforme e morbida al tatto.

### FINITURE DISPONIBILI



RAL 9010 | serie




RAL 9003 | serie


Questo modello è realizzabile in tutti i colori RAL, con sovrapprezzo




# PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO




DIAMANTE




ZAFFIRO




TOPAZIO




SMERALDO




QUARZO




RUBINO




GIADA




AMETISTA




ZIRCONE



PERLA



CORALLO



AMBRA

# PANTOGRAFATURA | PANTOCLASSICA

---



# PANTOGRAFATURA | PANTORILIEVO

---



# PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA

---

## STILE DECISO E GEOMETRICO

---

Questa tipologia di pantografatura è caratterizzata da linee geometriche scavate su un pannello che tracciano motivi netti, moderni ed essenziali. Il risultato è una porta dall'aspetto solido che si armonizza facilmente con lo stile delle case moderne.

### FINITURE DISPONIBILI



RAL 9010 | serie




RAL 9003 | serie


Questo modello è realizzabile in tutti i colori RAL, con sovrapprezzo




# PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA




MICHELANGELO




RAFFAELLO




VENEZIA




DALÍ




MONDRIAN




GIOTTO




LORENZO




PICASSO




FONTANA



CARAVAGGIO



GOYA



BOTTICELLI

# PANTOGRAFATURA | PANTOINCISA

---





# INSERTI IN ALLUMINIO

---

Un aspetto che può rendere unica una porta è l'applicazione di inserti in alluminio orizzontali, verticali o curvi.

Gli inserti conferiscono alla superficie dell'anta un minimalismo ed un'eleganza del tutto particolare, data dalla dinamicità del dettaglio applicato.

Finiture disponibili



Inserto - CROMO SATINATO



Inserto - CROMO LUCIDO



Inserto - OTTONE LUCIDO



Inserto - NERO SATINATO




Inserto - SWAROVSKI







# INSERTI IN ALLUMINIO




CENTRAL




LINE




BELT




MIDWAY




TRINITY




BANDS




STAIRS




GRILL




COUNTRY



CITY




FOUNTAIN




TWINS


# INSERTI IN ALLUMINIO




CUT




ORFEO




LUX




CURVE




AIR




SPACE




ECLISSI




SENTIERI



LOUNGE



CUBIK



LIFT

Modello: Classico  
Inserto: Lux



Modello: Classico  
Inserito: Midway



4

Accessori

---

## COPRIFILI E BATTISCOPI

Pag. 70

---

## COMPONENTI EXTRA

Pag. 72

---

## COLORI E FINITURE

Pag. 74

---

## MANIGLIE

Pag. 78


# COPRIFILI

La cornice coprifilo è un insieme di componenti che incastrandosi tra di loro determina il contorno delle porte da interno.

La testa della cornice, cioè la parte superiore, insieme agli stipiti, ha una funzione meccanica, in quanto garantiscono il corretto scorrimento dell'anta della porta, senza che questa possa fare contatto con il pavimento.

Per raggiungere questo scopo è importante che il coprifilo sia montato in modo corretto e che sia di buona qualità.


Oltre alla meccanica, non bisogna dimenticare l'importanza dell'estetica. La cornice coprifilo contribuisce attivamente alla buona presentazione della porta nel suo complesso; ogni dettaglio è importante per ottenere un elemento di design.



Un altro componente fondamentale è il battiscopa, conosciuto anche come zoccolino. Si tratta della soluzione per coprire la giuntura tra la parete e il pavimento, richiamando il colore e la finitura delle porte interne o del pavimento.

L'utilizzo del battiscopa facilita le operazioni di pulizia dei pavimenti di casa, evitando che lo sporco si accumuli negli angoli, e limita gli urti contro la parete stessa.

# BATTISCOPA



Battiscopa stondato  
in legno laminato

Spessore: 1 cm

Altezza:  
• min 4 cm  
• max 9 cm

## Finiture disponibili



Bianco panna



Bianco opaco B011



Bianco Matrix



Olmo bianco



Bianco Nuvola



Palissandro



Larice Sabbia



Larice Biondo



Rovere Oak



Olmo Perla



Olmo Cenere



Tanganika LD57



Noce LK48



Noce 840 - di serie

# EXTRA

## VANO PASSAGGIO

Il vano passaggio, disponibile su richiesta, è la soluzione ideale per la copertura dei muri grezzi. Il kit è composto da due aste per l'altezza e mezza asta per la larghezza con relative mostrine; le aste sono realizzate in legno multistrato rivestito in laminato ad incastro, in modo da essere posizionate senza l'utilizzo di chiodi.

### CM SPALLA

SPALLA 8 cm FUORI MISURA

SPALLA 10/12,5 cm STANDARD

SPALLA 13/14 cm FUORI MISURA

SPALLA 15/17 cm FUORI MISURA

ALLARGAMENTO\* FUORI MISURA

SPALLA 18/19 cm



## CORNICI E BATTISCOPI SAGOMATI

Coprifilo sagomato realizzabile nei colori RAL, applicabile per le porte laccate e pantografate.




# NOTE

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

# FINITURE | IN LEGNO LAMINATO

---



BIANCO PANNA



BIANCO OPACO B011



BIANCO MATRIX



OLMO BIANCO



BIANCO NUVOLA



PALISSANDRO



LARICE SABBIA



LARICE BIONDO



ROVERE OAK

# FINITURE | IN LEGNO LAMINATO

---



OLMO PERLA



OLMO CENERE



TANGANIKA LD57



NOCE LK48



NOCE 840 - *di serie*

## COLORI DISPONIBILI

---

Finiture in legno laminato disponibili per porte interne, coprifili, battiscopa, vani passaggi, telai e pannelli per interno blindata.



Modello: Classico  
Inserito: Line





# MANIGLIE | PORTE BATTENTI

GOCCIA - Art. 3001/L



finitura:




CROMO  
SATINATO  
*di serie*



OTTONE  
LUCIDO

PANAMERA - Art. 918



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BICOLOR

SFINGE - Art. 1055



finitura:




CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

ZAIRA - Art. 722



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



BICOLOR

ONDA - Art. 2501



finitura:



CROMO  
SATINATO

SMERALDA - Art. 958



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

# MANIGLIE | PORTE BATTENTI

FUTURA - Art. 761



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

DEA - Art. 1816



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

BASTONCINO - Art. 901



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BRONZO

LUCE - Art. 1065



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

MACAN - Art. 171



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO

DENISE - ART. 3001/L



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BICOLOR

# MANIGLIE | PORTE BATTENTI

AURORA - Art. 1025



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

CAJUN - Art. 1045



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

DIVA - Art. 8701



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BICOLOR

SOFIA - Art. 1035



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BICOLOR

LUDOVICA - Art. 1109



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO

AMSTERDAM - Art. 9701



finitura:



CROMO  
SATINATO



CROMO  
LUCIDO



OTTONE  
LUCIDO



BRONZO

# MANIGLIE | PORTE SCORREVOLI

---

Kit scorrevole - TONDO con nottolino e serratura | **di serie**



Kit scorrevole - TONDO cieco




Kit scorrevole - TONDO con chiave e serratura



finiture disponibili:



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO



BRONZO

# MANIGLIE | PORTE SCORREVOLI

---


Kit scorrevole - QUADRO con nottolino e serratura



Kit scorrevole - QUADRO cieco



Kit scorrevole - QUADRO con chiave e serratura



finiture disponibili:



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO

# MANIGLIE | PORTE A LIBRO

---


Kit libro - TONDO con doppio pendente | **di serie**



finiture  
disponibili:




CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO

Kit libro - TONDO con singolo pendente



OTTONE LUCIDO

---

Kit libro - QUADRO con doppio pendente



finiture  
disponibili:



CROMO SATINATO

Kit libro - QUADRO con singolo pendente



CROMO LUCIDO

5

Schede tecniche

---

PANNELLO LAMINATO CON BATTUTA

Pag. 86

---

PANNELLO LAMINATO SENZA BATTUTA

Pag. 87

---



PROPOSTA ALLARGAMENTI

Pag. 88

# PANNELLO LAMINATO CON BATTUTA

## CARATTERISTICHE TECNICHE


(esempio porta da 80 x 210 cm LUCE netta)



# PANNELLO LAMINATO SENZA BATTUTA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

(esempio porta da 80 x 210 cm LUCE netta)






# PROPOSTE DI ALLARGAMENTI

---



# PROPOSTE DI ALLARGAMENTI



# CONDIZIONI DI FORNITURA

Il conferimento di un ordine a Royal Porte per i prodotti contenuti nel presente listino implica l'accettazione delle qui sotto elencate condizioni generali di fornitura, salvo diverso accordo espresso in forma scritta.

## 1. ORDINI

Tutti gli ordini verranno forniti secondo le condizioni standard indicate nel presente listino.

La conclusione del contratto avverrà dopo l'accettazione in forma scritta da parte di Royal Porte dell'ordine ovvero dal momento in cui sia dato inizio all'esecuzione da parte di questa.

## 2. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

Non potranno essere accettate modifiche, annullamenti, aggiunte sull'ordine, o richieste di particolari lavorazioni/personalizzazioni salvo preventivo accordo scritto da parte di Royal Porte ed esplicita accettazione scritta da parte del cliente delle eventuali maggiorazioni di costo o delle ulteriori spese sostenute a causa di dette variazioni che verranno di conseguenza addebitate.

Non si accettano annullamenti di ordini per prodotti fuori catalogo o speciali, fatto salvo accordo preventivo con il servizio clienti.

## 3. PREZZI E SCONTI

I prezzi esposti nel presente listino sono da intendersi Franco Fabbrica, trasporto e IVA esclusi. Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni ad insindacabile discrezione di Royal Porte.

## 4. TRASPORTO E LOGISTICA

Royal Porte è esonerata da ogni responsabilità per la mancata o ritardata consegna. È inoltre autorizzata alla spedizione secondo le modalità e con il mezzo che riterrà opportuni salvo esplicite richieste nell'ordine da parte del cliente. Eventuali imprevisti come scioperi, sospensione dell'energia elettrica (...) sono da considerarsi come eventi equiparati a cause di forza maggiore ed esonerano Royal Porte da ogni e qualsiasi responsabilità. L'eventuale ritiro della merce eseguito per conto del destinatario risulterà di responsabilità dello stesso. Al ricevimento della merce, il destinatario deve verificare che l'imballo sia intatto, che la merce non sia danneggiata o che non vi sia merce mancante o difforme da quanto ordinato.

Su richiesta e a spese del destinatario la merce spedita può comunque essere assicurata contro i rischi del trasporto.

## 5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento pattuite tra Royal Porte e il cliente decorrono dalla data di emissione della fattura, sono tassative e devono essere rigorosamente rispettate salvo diverso accordo scritto. Le spese bancarie relative a mancati o ritardati pagamenti saranno interamente a carico del cliente. Qualunque irregolarità nei pagamenti comporta l'immediata sospensione della fabbricazione della merce ordinata, nonché delle spedizioni in corso. Non si riconoscono pagamenti fatti ad agenti se non muniti di autorizzazione scritta da parte di Royal Porte.

## 6. TEMPI DI CONSEGNA

Per la fornitura di prodotti con misure standard in pronto magazzino, i tempi di consegna saranno di due giorni lavorativi per porte interne e porte blindate. Per la fornitura di merce su misura, i tempi di consegna saranno di dieci giorni lavorativi max per porte interne, porte blindate; mentre per gli infissi, i tempi di consegna saranno dai venti ai quaranta giorni lavorativi max.

I tempi di consegna si intendono Franco Fabbrica e quindi non includono i tempi necessari per il trasporto. Detti i tempi di consegna sono meramente indicativi e assolutamente non vincolanti per Royal Porte. Il mancato rispetto per qualsiasi ragione dei tempi di consegna concordati non conferisce all'acquirente alcun diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno, ad una diminuzione dei prezzi concordati o alla sospensione del pagamento.

## 7. CONTESTAZIONI E RECLAMI

Ogni eventuale reclamo relativo agli imballi, a danni o difetti, ad ammanchi o a qualunque altra contestazione relativa alla merce ricevuta va immediatamente segnalata al trasportatore firmando con riserva il documento di trasporto. La riserva va poi confermata e comunicata a Royal Porte a mezzo di posta elettronica (royalporteblindate@hotmail.com) entro e non oltre un giorno dalla ricezione della merce, a seguito del quale Royal Porte si riserva di accettare o respingere a propria discrezione eventuali riserve trasmesse con ritardo.

Non saranno presi in considerazione quei reclami che pervengono

con modalità diverse ed oltre i termini previsti.

Nessun cambio o ritorno di merce potrà essere a alcun titolo accettato se non preventivamente concordato per iscritto con Royal Porte. Eventuali cambi merce potranno essere accettati solo se in perfette condizioni e nell'imballaggio originale, pena la rifatturazione dei prodotti stessi al cliente.

## 8. GARANZIE

Royal Porte dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima fabbricati e/o commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la materia, l'ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione degli apparecchi. Tutti i prodotti in vetroresina sono garantiti per un periodo minimo di quindici anni dalla data di consegna; tutti i prodotti realizzati in pellicolato PVC sono garantiti per un periodo minimo di dieci anni dalla data di consegna.

## 9. IMPOSTE DI IVA

Se il cliente dovesse godere di eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali, deve comunicarle per iscritto alla Royal Porte all'atto dell'ordinazione, presentando idonea e necessaria documentazione per comprovare il tale, indicandone gli estremi. In caso contrario, la Royal Porte assoggetterà i documenti alle normali imposizioni.

## 10. FORO COMPETENTE

In caso di controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Brescia con espresa, concorde esclusione di eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

## 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Royal Porte di Sagulo Christian, con sede legale in via Rassegga 1, 25030, Torbole Casaglia (BS), C.F.: SGLCRS85P15D0860, P.IVA: 03906340983 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.6.2003 n.196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e con le finalità seguenti:

### 1. Oggetto del Trattamento

Il titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) - in seguito, "dati personali" o anche "dati" da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.

### 2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali sono trattati:

a. Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e), GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- concludere i contratti per i servizi del Titolare
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antireciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio i diritti di difesa in giudizio;

b. Solo previo Suo specifico distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:

- inviLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulle qualità dei servizi;
- inviLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, factoring di società);

### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i tempi personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre due anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

# CONDIZIONI DI FORNITURA

---

## 4. Accesso ai dati

I suoi Dati potranno essere accessibili per le finalità di cui all' art. 2.A) e 2.B):

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

## 5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), B), D) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.

## 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi DELL'ART. 2.A).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente le possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.A).

## 8. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui l'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

a. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b. Ottenere l'indicazione:

- A. dell'origine dei dati personali;
- B. delle finalità e modalità del trattamento;
- C. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

l'ausilio di strumenti elettronici;

- D. degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c. Ottenere:

- A. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- C. l'attestazione che le operazioni di cui le lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. Opporsi, in tutto o in parte:

- A. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- B. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità

automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.

Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

e. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo dell'Autorità Garante.

## 9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- Una raccomandata a.r a Royal Porte - Sede amministrativa Via Rassegga 1, 25030 - (BS) Torbole Casaglia
- Una e-mail all'indirizzo royalporteindate@hotmail.com

## 10. Titolare, responsabili e incaricati

Il Titolare del trattamento è Royal Porte con sede legale in Via Rassegga, 1 - 25030 Torbole Casaglia (BS)

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.Civ. Le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:

2. Modifiche e annullamento degli ordini
3. Prezzi e sconti
4. Trasporto e logistica
5. Condizioni di pagamento
6. Tempi di consegna
7. Contestazioni e reclami
8. Garanzie
10. Foro competente

